

TÂM TRANG TRÍ
VĨNH TƯỜNG deco®

3

01/06/2014



► www.vinhtuong.com
► www.trannhadep.com

 **VĨNH TƯỜNG**®
GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TRẦN & VÁCH NGĂN

CÁC LỰA CHỌN VỀ MÀU SẮC

Tài liệu này có hiệu lực từ ngày 01.06.2014 và tự động thay thế các tài liệu phát hành trước đó. Nội dung có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Vui lòng xem www.vinhtuong.com để cập nhật.

VĨNH TƯỜNG deco®



Vĩnh Tường DECO là thương hiệu tấm trang trí của Vĩnh Tường đã được đăng ký bảo hộ, được sử dụng như tên gọi chính thức cho tất cả các loại tấm hoa văn trang trí của Vĩnh Tường bắt đầu từ tháng 05 năm 2013.

Vĩnh Tường DECO bao gồm tất cả các sản phẩm tấm trang trí do Vĩnh Tường sản xuất trên nền tấm thạch cao hoặc trên nền DURAflex, được in lụa hoặc dán PVC, có hoặc không có phủ bạc ở mặt sau.

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm Vĩnh Tường DECO: mẫu hoa văn phong phú, màu sắc đa dạng, hoa văn in sắc nét và được độc quyền sử dụng bởi Vĩnh Tường.


Lưu ý: nhận diện sản phẩm chính hãng để tránh mua nhầm hàng nhái

**Lưu ý: Mỗi hoa văn trong Catalogue
đi với màu nhất định như hình minh họa**



■ Nhằm mục tiêu mang lại sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng đối với những mẫu hoa văn trang trí, Công ty CPCN Vĩnh Tường hân hạnh giới thiệu đến quý khách bộ sưu tập các Mẫu Hoa Văn dành cho tấm trang trí được sản xuất trên nền tấm calcium silicate DURAflex của Vĩnh Tường và sơn TOA chất lượng cao. Các bộ sưu tập này do bộ phận sáng tạo của Vĩnh Tường thực hiện, được đăng ký sở hữu trí tuệ và duy nhất trên thị trường. Sản phẩm tấm calcium silicate DURAflex (hay còn gọi tấm cứng) được sản xuất tại nhà máy Hiệp Phú (HPC) do Vĩnh Tường đầu tư và xây dựng tại KCN Long Hậu – nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất tấm calcium silicate trên quy mô lớn theo công nghệ tiên tiến trên thế giới.

■ Sản phẩm tấm calcium silicate DURAflex đạt chứng chỉ ASTM C1186 của Hoa Kỳ cùng với Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đặc biệt sản phẩm được chứng nhận 100% không có chất A-Mi-Ăng (còn gọi là Asbestos – một hoạt chất gây ung thư) do tổ chức TUV Rheinland của Đức cấp.



CHỐNG NÓNG CHỐNG ẨM (*) KHÔNG CONG VÊNH HOA VĂN ĐA DẠNG




Chống nóng



Chống ẩm



Không cong vênh



Hoa văn đa dạng

(*) Khi sử dụng tấm nền DURAflex hoặc tấm thạch cao chống ẩm



BỘ SƯU TẬP
TRĂM NĂM HẠNH PHÚC




Sẵn có
Cần đặt hàng

Hòa Hợp
Những vòng tròn đan xen vào nhau bắt tần là biểu tượng cho sự Hòa Hợp, mang đến yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu để mang đến hạnh phúc viên mãn - đích đến của mọi người.



Sẵn có
Cần đặt hàng

Thăng Hoa
Lấy cảm hứng từ ánh sáng lấp lánh của nhẫn kim cương ngày cưới, Thăng Hoa ghi dấu sự khởi nguồn của hạnh phúc vững bền, tình yêu thăng hoa kết nối trái tim thành những cặp đôi hạnh phúc.



Sẵn có
Cần đặt hàng

Vuông Tròn
Mang ý nghĩa hạnh phúc trọn vẹn và vững bền như “trời tròn đất vuông” là mong đợi của mọi gia đình Việt Nam. Vuông Tròn cũng như lời chúc mẹ tròn con vuông của Vĩnh Tường đến mọi gia đình hạnh phúc.

BỘ SƯU TẬP HỒN VIỆT



Sẵn có
Cần đặt hàng


Hoa Đăng
Bộ sưu tập Hồn Việt là sự kết hợp những họa tiết mô phỏng những hình ảnh quen thuộc những cây đèn dầu, những họa tiết cổ, đồng xu cổ,... Để rồi mỗi khoảnh khắc ngước nhìn sẽ giúp chúng ta tìm thấy những hoài niệm, những cảm xúc khó tả về tuổi thơ, về quê hương yên bình.



Sẵn có
Cần đặt hàng

Phú Quý

Những đồng tiền cổ hình tròn đan xen với họa tiết hình vuông bên trong, tạo thành những đường nét nhỏ, lớn tinh tế và thanh mảnh tạo sự nhẹ nhàng và sang trọng.



Vinh Hoa

Lấy cảm hứng từ những kiến trúc cổ Việt Nam, những họa tiết và đường nét điêu khắc trong các phù điêu cổ, Vinh Hoa mang đậm chất truyền thống, cổ kính.



Sẵn có
Cần đặt hàng

BỘ SƯU TẬP SẮC XUÂN



Sẵn có
Cần đặt hàng

Mỗi khi thấy hoa mai, hoa đào, hoa cúc nở là chúng ta lại biết một mùa xuân mới đang về. Bộ sưu tập Sắc Xuân là sự cách điệu một cách tinh tế từ các loài hoa nói trên với ý nghĩa chúng tôi muốn mang đến cho ngôi nhà của bạn cả bốn mùa đều là mùa xuân. Điểm đặc biệt của bộ sưu tập này là sự trang nhã, sang trọng và tinh tế.

Chào Xuân



Sẵn có
Cần đặt hàng

Anh Đào

Hình ảnh nhánh hoa đào được bố trí theo phong cách tự do tạo nên nét phóng khoáng và tươi vui cho ngôi nhà bạn.



Sẵn có
Cần đặt hàng

Đại Cúc

Nếu yêu thích sự mềm mại, thanh thoát thì mẫu hoa văn này mang nét đẹp đài các của hoa cúc sẽ làm bạn hài lòng.

BỘ SƯU TẬP HẠNH PHÚC



Sẵn có
Cần đặt hàng

Bồ Công Anh


Được phác họa từ hình ảnh những cánh hoa Bồ Công Anh bay trắng muốt cả cánh đồng. Mỗi cánh hoa tượng trưng cho mỗi ước mơ, niềm tin và hi vọng của đời người.



Sẵn có
Cần đặt hàng

Hoa Hồng

Nhắc đến hai chữ Hạnh Phúc mấy ai bỏ quên Hoa Hồng – loài hoa của tình yêu, của hạnh phúc tròn đầy. Sắc hồng nhẹ nhàng, tinh tế là điểm nhấn nổi bật cho mỗi khoảnh khắc ngược nhìn trong không gian sống của bạn.



Sẵn có
Cần đặt hàng

Pháo Hoa

Pháo Hoa luôn làm chúng ta hân hoan, rộn rã mỗi khi xuất hiện. Pháo Hoa là hiện thân cho sự thăng hoa và những ước mơ đẹp đẽ của con người.

BỘ SƯU TẬP BIỂN



Sao Biển

Những chú Sao Biển trong lòng đại dương hay thi thoảng dạt vào bờ góp phần làm nên sự đa dạng của thế giới Biển. Nếu là người yêu thích thiên nhiên và tìm đến sự bình yên của đại dương thì Sao Biển chính là một lựa chọn thích hợp.

Sẵn có
Cần đặt hàng



Sóng

Phác họa từ hình ảnh thực của những đợt Sóng trôi dài vô tận, kiểu mẫu này giúp trỗi dậy những xúc cảm mát lành, trong trẻo cho người chiêm ngưỡng.

Sẵn có
Cần đặt hàng


BỘ SƯU TẬP TRẺ EM




Sao Đêm

Gắn liền với tuổi thơ là những buổi tối đêm sao trời. Đây là khoảng thời gian đầy mộng mơ nuôi dưỡng tâm hồn mỗi trẻ nhỏ.





Sẵn có
 Cần đặt hàng




Sẵn có
 Cần đặt hàng



Nền trắng hoa văn trắng

(Hình sản phẩm thật màu sáng hơn hình minh họa)

- Sẵn có
- Cần đặt hàng



Nền trắng hoa văn trắng

(Hình sản phẩm thật màu sáng hơn hình minh họa)

- Sẵn có
- Cần đặt hàng




Nền trắng hoa văn trắng


(Hình sản phẩm thật màu sáng hơn hình minh họa)

- Sẵn có
- Cần đặt hàng

TẤM TRANG TRÍ ĐỤC LỖ




- Sẵn có
- Cần đặt hàng




- Sẵn có
- Cần đặt hàng



- Sẵn có
- Cần đặt hàng




- Sẵn có
- Cần đặt hàng




- Sẵn có
- Cần đặt hàng




- Sẵn có
- Cần đặt hàng




- Sẵn có
- Cần đặt hàng



- Sẵn có
- Cần đặt hàng



- Sẵn có
- Cần đặt hàng



- Sẵn có
- Cần đặt hàng

KHUYẾN CÁO

khi sử dụng tấm trang trí
trên nền



Để bảo quản sản phẩm trong quá trình sử dụng luôn đẹp và bền lâu nhất, Vĩnh Tường khuyên cáo Quý khách hàng khi sử dụng sản phẩm cần lưu ý một số điều sau:


- Mặc dù sản phẩm có tính chịu nước tốt hơn chủng loại thạch cao nhưng để đảm bảo tính bền lâu của sản phẩm, Quý khách hàng nên bảo quản sản phẩm trong điều kiện khô ráo (tốt nhất bên trong nhà).
- Tránh để sản phẩm bị va đập mạnh làm trầy xước, bể góc cạnh sản phẩm.
- Chỉ nên sử dụng sản phẩm dán PVC do Vĩnh Tường sản xuất để tránh hiện tượng cong vênh khi thả trần (nhận dạng: phía sau mặt tấm có in dòng chữ chiều lắp tấm và logo Vĩnh Tường màu đen).
- Trong trường hợp không tìm thấy tấm PVC do Vĩnh Tường sản xuất có thể sử dụng thay thế các tấm in lụa có hoa văn tương tự hoa văn PVC.
- Sử dụng sản phẩm đúng theo quy cách độ dày dành cho từng loại ứng dụng (trần, vách nội ngoại thất, lót sàn, mái, sàn nâng...) theo quy định trong các tài liệu của Vĩnh Tường.
- Không sử dụng khung gian phía trên của trần, tấm trần như là đường ống cung cấp khí cho tòa nhà.
- Không đi lên trần hoặc đặt bất kỳ đồ vật nặng nào lên trần.
- Không được sử dụng trần để treo trực tiếp các hệ thống đèn hoặc thiết bị cơ điện.
- Lưu ý đối với các khu vực cao nguyên hoặc vùng núi có mức độ ẩm rất cao thì sản phẩm sẽ có hiện tượng bị mềm hơn (so với khu vực đồng bằng) do đặc tính hút ẩm tự nhiên của sản phẩm. Sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày làm thay đổi độ cứng của tấm có thể quan sát được bằng mắt thường.

Vinh Tường thường xuyên mở các lớp đào tạo thi công chuyên nghiệp trên cả nước. Vui lòng hỏi thợ thi công chuyên nghiệp của thợ để đảm bảo bạn có đội ngũ thi công đạt chất lượng cao đã qua đào tạo từ Vĩnh Tường. Gọi số điện thoại miễn cước **1800 1218** để được giới thiệu đội thợ thi công chuyên nghiệp hoặc truy cập www.tranhadep.com để tìm danh sách thợ thi công



HAI ĐIỂM CƠ BẢN KHI THI CÔNG ĐỂ BỀN TRONG ĐẸP NGOÀI

1. Hệ thống khung
được treo bằng ty
và tender



2. Tấm lắp theo chiều
được hướng dẫn ở
mặt sau tấm trang trí
Vĩnh Tường DECO



ĐỂ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN, KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ SẢN PHẨM VĨNH TƯỜNG

HỆ KHUNG TRẦN NỐI	THANH CHÍNH	THANH PHỤ	THANH VIỀN TƯỜNG		
VĨNH TƯỜNG ELITELINE					
CAO CẤP VĨNH TƯỜNG SMARTLINE					
VĨNH TƯỜNG SLIMLINE					
PHỔ THÔNG VĨNH TƯỜNG TOPLINE					
TIẾT KIỆM VĨNH TƯỜNG FINELINE					
PHỤ KIỆN HỆ KHUNG TRẦN NỐI	Ty dây 	Pát 2 lỗ 	Vít hoặc Đinh thép 	Tăng đơ 	Tắc kê thép

HƯỚNG DẪN THI CÔNG TRẦN NỔI VĨNH TƯỜNG TOPLINE

BƯỚC 1: XÁC ĐỊNH CAO ĐỘ TRẦN

Lấy dấu chiều cao trần bằng ống nivô hoặc bằng máy laser. Đánh dấu vị trí của mặt bằng trần trên vách hay cột. Thông thường ta nên vạch dấu cao độ trần ở mặt dưới tấm trần.



BƯỚC 2: CỐ ĐỊNH THANH VIỀN TƯỜNG

Tùy thuộc vào từng loại vách, mà sử dụng khoan hay búa đóng đinh để cố định thanh viền tường nổi VT20/22 vào vách hay tường.



BƯỚC 3: PHÂN CHIA Ô TRẦN

Để đảm bảo cân đối bề rộng của tấm trần và khung trần. Trần phải được chia thích hợp, khoảng cách tâm điểm của thanh chính và thanh phụ có thể là:

. 610 x 610mm / 600 x 600mm

. 610 x 1220mm / 600 x 1200mm

Có 2 quy cách thường được sử dụng:

. 600 x 600mm hoặc 600 x 1200mm

. 610 x 610mm hoặc 610 x 1220mm



BƯỚC 4: XÁC ĐỊNH ĐIỂM TREO TY

Khoảng cách tối đa giữa các điểm treo là 1200 hoặc 1220mm, khoảng cách từ vách tới móc đầu tiên là 600mm hoặc 610mm.

Với sàn bê tông sử dụng khoan bê tông để khoan trực tiếp vào sàn, liên kết bằng tắc kê nở và pát 2 lỗ cùng ty treo đã gắn tender theo cao độ của trần đã được xác định với mái tôn, ty treo sẽ được liên kết trực tiếp vào xà gỗ hoặc dùng pát 2 lỗ.



BƯỚC 5: LẮP ĐẶT KHUNG

Thanh chính (VT-TOPLINE3600 hoặc VT-TOPLINE 3660) được liên kết với nhau bằng cách gắn lỗ mộng của đầu thanh này với lỗ mộng của đầu thanh kia, khoảng cách giữa hai thanh chính là 1200mm hoặc 1220mm.

Thanh phụ VT-TOPLINE1200 hoặc VT-TOPLINE1220) được lắp vào các lỗ mộng trên thanh chính, khoảng cách giữa hai thanh phụ là 600mm hoặc 610 mm.

Thanh phụ (VT-TOPLINE600 hoặc VT-TOPLINE610) được lắp vào các lỗ mộng trên thanh VT-TOPLINE 1200 hoặc VT-TOPLINE1220 đảm bảo đúng theo kích thước thiết kế.



BƯỚC 6: CÂN CHỈNH KHUNG

Sau khi lắp đặt xong phần khung, cần phải điều chỉnh cho khung ngay ngắn thẳng hàng và mặt bằng khung thật phẳng. Điều chỉnh tender để cao độ của trần đúng theo cao độ đã xác định ban đầu trên tường hoặc cột.



BƯỚC 7: LẮP ĐẶT TẤM LÊN KHUNG

Lắp các tấm trần lên khung đã cân chỉnh các quy cách tấm trần thường sử dụng:


. Cắt kích thước 605x605mm cho hệ khung 610x610mm

. Cắt kích thước 595x595mm cho hệ khung 600x600mm

. Cắt kích thước 605x1210mm cho hệ khung 610x1220mm


. Cắt kích thước 595x1190mm cho hệ khung 600x1200mm

Lưu ý: *Lắp đặt tấm theo chiều mũi tên được in phía sau tấm*



Các tấm trần sau khi được lắp đặt phải cân chỉnh lại sao cho mặt bằng trần thật phẳng.

Cần phải sử dụng kẹp giữ cho các loại tấm trần nhẹ phải có ít nhất 2 kẹp cho mỗi bên và mỗi góc của tấm trần có 1 kẹp.



BƯỚC 8: NGHIỆM THU BÀN GIAO

. Cân chỉnh lại sau khi lắp tấm trần

. Vệ sinh sạch sẽ tại khu vực thi công

. Kiểm tra lại tất cả các công việc đã thực hiện

. Chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu bàn giao

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

VĨNH TƯỜNG deco[®]

I. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Vĩnh Tường DECO là thương hiệu tấm trang trí của Vĩnh Tường đã được đăng ký bảo hộ, được sử dụng như tên gọi chính thức cho tất cả các loại tấm hoa văn trang trí của Vĩnh Tường bắt đầu từ tháng 05 năm 2013.

Vĩnh Tường DECO bao gồm tất cả các sản phẩm tấm trang trí do Vĩnh Tường sản xuất trên nền tấm thạch cao hoặc trên nền DURAfex, được in lụa hoặc dán PVC, có hoặc không có phủ bạc ở mặt sau.

Vĩnh Tường cam kết bảo hành đối với tấm Vĩnh Tường DECO do Công ty CP CN Vĩnh Tường sản xuất và phân phối như sau:

Thời gian bảo hành: 06 tháng

Phạm vi bảo hành: Không cong vênh

Người sử dụng cuối cùng là người thụ hưởng chính sách bảo hành của Vĩnh Tường và không áp dụng đồng thời cho những người trung gian tiêu thụ sản phẩm trong cùng một trường hợp.

II. HOẠT ĐỘNG BẢO HÀNH CỦA VĨNH TƯỜNG

1 Vĩnh Tường sẽ tiến hành xem xét, kiểm tra và thực hiện bảo hành theo quy định nếu tấm Vĩnh Tường DECO bị cong vênh trong thời hạn bảo hành. Vĩnh Tường sẽ khắc phục bằng cách thay thế sản phẩm mới với số lượng bằng

với số lượng được xác định bị cong vênh vượt tiêu chuẩn cho phép của Nhà sản xuất.

2 Vĩnh Tường giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc bồi hoàn (nếu có)

III. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH CỦA VĨNH TƯỜNG

1 Trước khi thi công, tấm Vĩnh Tường DECO phải được bảo quản trong khu vực khô ráo và sạch sẽ, sử dụng pallet kê theo đúng hướng dẫn, tránh thiệt hại có thể gây ra do mưa và độ ẩm vượt mức cho phép. Đồng thời trong quá trình vận chuyển cần bảo quản tấm cẩn thận tránh bị va chạm và trầy xước, bể góc trước và sau khi thi công.

2 Thi công theo kiến nghị và các quy định có hiệu lực của Vĩnh Tường tại thời điểm thi công, thực hiện đúng các nguyên tắc trong "Sổ Tay Hướng Dẫn Kỹ Thuật" đã được công bố rộng rãi tại các Trung tâm Phân phối và trên website của Vĩnh Tường tại www.vinhtuong.com.

3 Các loại tấm Vĩnh Tường DECO phải được thi công tại các khu vực có các điều kiện thích hợp như sau:

- +Nhiệt độ không được vượt quá 40 độ C
- +Độ ẩm tương đối ≤ 95% (RH95%)

4 Không sử dụng tấm làm vật liệu kết cấu và các mục đích khác. Sử dụng tấm Vĩnh Tường DECO với các độ dày theo khuyến cáo của Vĩnh Tường, sử dụng các hệ thống khung xương và phụ kiện hỗ trợ đạt tiêu chuẩn của Vĩnh Tường.

5 Không sử dụng không gian phía trên của hệ thống trần như là đường ống cung cấp khí cho tòa nhà. Không được treo trực tiếp hệ thống đèn hoặc các thiết bị cơ điện lên hệ thống trần.

6 Không bảo hành những thiệt hại mà nguyên nhân gây ra là do đọng nước, hoặc hơi nước tác động, xây dựng làm rò rỉ nước trực tiếp lên sản phẩm, hoạt động kém hiệu quả của hệ thống cơ điện lạnh và những nguyên nhân khác gây ẩm ướt lên bề mặt của sản phẩm.

7 Không được bảo hành trong các trường hợp được xem là bất khả kháng như: cháy nổ, hỏa hoạn, lốc xoáy, bão, lũ lụt, động đất, thời tiết khắc nghiệt hoặc hiện tượng tự nhiên khác thường; (i) sự len mốc, bong tróc hoặc bị tác động của các loại sơn khác lên bề mặt, vết bẩn hoặc lớp phủ; (ii) sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn, hoặc bất kỳ sinh vật nào trên bề mặt sản phẩm (cho dù tiếp xúc hoặc chưa xuất hiện trên bề mặt); (iii) sập trần do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nào khác.

8 Không bảo hành những thiệt hại gây ra do: bảo trì không đúng, sử dụng sai mục đích, hơi hóa chất, các yếu tố bên ngoài, chấn động và hao mòn thông thường.

IV. GIỚI HẠN CỦA CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1 Thời hạn bảo hành tấm Vĩnh Tường DECO có hiệu lực trong vòng 06 tháng tính từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất được in trên mặt sau của sản phẩm.

2 Trách nhiệm bảo hành của Vĩnh Tường giới hạn trong việc thay thế sản phẩm được xác định bị cong vênh vượt tiêu chuẩn cho phép của Nhà sản xuất.

3 Vĩnh Tường không chịu bất kỳ khoản chi phí nào phát sinh trong quá trình xử lý như: chi phí tháo dỡ, thay thế và vứt bỏ; chi phí phụ kiện; chi phí nhân công, vận chuyển; chi phí tài chính và những chi phí nằm ngoài trách nhiệm nêu trên, hoặc bất kỳ chi phí nào khác.

4 Vĩnh Tường chỉ bảo hành về sản phẩm và không có bất kỳ nhân viên, Trung tâm Phân phối, đại lý nào được phép cộng thêm bất kỳ điều khoản nào vào chính sách bảo hành này.

V. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC BẢO HÀNH?

Cần phải gửi thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ khi phát hiện lỗi đến Bộ Phận Giải Quyet Khiếu Nại:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường - Tầng M tòa nhà IPC số 1489 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7 - TP.HCM.
- Văn phòng Chi nhánh Hà Nội - Phòng số 1402 tòa nhà LILAMA số 10 Lê Văn Lương (nối dài), Trung Văn, Từ Liêm - Hà Nội.



HỆ THỐNG VĂN PHÒNG VĨNH TƯỜNG

VĂN PHÒNG MIỀN NAM

Tầng M, Cao ốc IPC, 1489 Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM
ĐT: (08) 377 61 888 - 377 63 888
Fax: (08) 377 62 888 - 377 60 824
Email: vti@vinhtuong.com

VĂN PHÒNG MIỀN BẮC

Tầng 14, Tòa nhà LILAMA 10,
Phố Tô Hữu, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: (04) 3785 6688 / Fax: (04) 3556 6685
Email: vti-hn@vinhtuong.com

VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG

Khu B4, Thanh Khê 6, Trần Anh Tông, Phường
Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3766 358 / Fax: (0511) 3766 359
Email: vti-dn@vinhtuong.com

VĂN PHÒNG MIỀN TÂY

71A Đường 3/2, Phường Hưng Lợi,
Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: (0710) 3781 914 / Fax: (0710) 3781 945
Email: vti-ct@vinhtuong.com

VTJ SINGAPORE

No.4 Chin Bee Road Singapore 619819
ĐT: (65) 6899 8138 / Fax: (65) 6899 8136

**TƯ VẤN KỸ THUẬT - ĐIỆN THOẠI MIỄN CƯỚC: 1800 1218
HOTLINE SẢN PHẨM: 090 2525 132**

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHU VỰC MIỀN NAM

- CH1** 333 Tô Hiến Thành, P.13, Q.10, TP.HCM
ĐT: (08) 3865 6853 / Fax: (08) 3865 4275
CH2 C4/16 Phạm Hùng, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM
ĐT: (08) 6263 1102 / Fax: (08) 6263 1101
CH4 86 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP.HCM
ĐT: (08) 3875 4404 / Fax: (08) 3751 593
CH5 39-41 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 3511 5431 / Fax: (08) 3511 5417
CH6 Khu B4, Thanh Khê 6, Trần Anh Tông, P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng
ĐT: (0511) 3766 358 / Fax: (0511) 3766 359
CH9 71A Đường 3/2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
ĐT: (0710) 3781 914 / Fax: (0710) 3781 945
CN Tân Kiên C12/3 Quốc lộ 1A, Ấp 3, X.Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM
ĐT: (08) 6656 3242 / Fax: (08) 3756 4167
Kho Miền Đông 02 Xa lộ Trường Sơn, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP. HCM

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHU VỰC MIỀN BẮC

- TK1:** Thủ Ninh Bảo, X.Vĩnh Khúc, H.Văn Giang, T.Hưng Yên
ĐT: (0321) 3788 888 / Fax: (0321) 3788 886
TK2: Lô 48 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
ĐT: (04) 3586 0062 / Fax: (04) 3813 4925
TK3: Khu liên hợp thể thao Quốc Gia, Lê Đức Thọ, X.Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: (04) 7305 1618 / Fax: (04) 7305 1619

Để tham khảo thêm chi tiết quý khách có thể truy cập website:
www.vinhtuong.com hoặc www.trannhadep.com

